

RTD-SC4 with Compatec

Rodillos para zanjas

Nueva imagen; compactación probada

El rodillo para zanjas RT con control remoto SC4 ofrece un rendimiento de compactación probado con una mayor facilidad de mantenimiento, durabilidad y una experiencia del operador excepcional. Con un mayor acceso a los componentes hidráulicos y menos piezas, el rodillo para zanjas RT ofrece una elevada fiabilidad y un menor coste de propiedad. El control remoto intuitivo con display LCD pone los datos y los controles en manos del operador, eliminando la necesidad de entrar en las zanjas y, en consecuencia, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.

Aspectos destacados

- Línea visual por infrarrojos
- Control remoto personal todo en uno
- Patente pendiente: retorno al centro
- Protección contra vuelco
- Bajo coste de mantenimiento

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	1,3 - 2,7 km/h
Frecuencia de vibraciones Nivel I Hz	42,0 hz

Datos mecánicos

Longitud	1.918,0 mm
Anchura	820,0 mm
Altura	1.300,0 mm
Peso de servicio	1.456,0 kg

Motor de combustión interna

Fabricante del motor	Kohler

Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	109,0 dB(A)

Sistema eléctrico

Alcance máx. control remoto	30,0 m
Máx. unidad transmisora del control remoto	12,0 h

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito	35,8 l
Consumo combustible	2,7 l/h

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com