



BOB5

Аккумуляторы серии BOB

Мощное, для эксплуатации устройств с аккумуляторной батареей.

Литий-ионные аккумуляторы серии BOB были специально разработаны для работы с электрическим строительным оборудованием с аккумуляторной батареей. Они отличаются особой прочностью и мощностью и поэтому подходят для использования в сложных условиях на стройплощадке.

Преимущества

- Система аккумуляторов BatteryOne
- Продолжительное время работы на одной зарядке аккумулятора
- Широкий спектр использования
- Транспортный контейнер Systainer
- Прочный и долговечный
- Приложение BatteryOne

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальное напряжение 51,0 В

Рабочий диапазон APS1135e 250 м2

■ механические данные

Вес 6,45 кг

Рабочий диапазон APS1340e 300 м2

■ Электрика

Тип аккумулятора Литий-ионный

Рабочий диапазон APS1550e 300 м2

Установленная энергия 504,0 Втч

Рабочий диапазон AS62e 155,0 м

Рабочий диапазон AS30e 275,0 м

Рабочий диапазон AS68e 120,0 м

Рабочий диапазон AS50e 123,0 м

Время загрузки 100% C48/13 52,0 мин

Рабочий диапазон AS60e 104,0 м

Время загрузки 80% C48/13 37,0 мин

Рабочий диапазон AP1840e 302 м2

Время загрузки 100% C48/7 93,0 мин

Рабочий диапазон AP1850e 315 м2

Время загрузки 80% C48/7 71,0 мин

Рабочий диапазон AP2560e 173 м2

Время загрузки 100% BOC13 50,0 мин

Рабочий диапазон ACBe 2,1 ч

Время загрузки 80% BOC13 35,0 мин

Рабочий диапазон APS1030e 200 м2

Время загрузки 100% BOC7 90,0 мин

Время загрузки 80% BOC7 70,0 мин