



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DV45

Dual View-hjuldumper

Den næste generation af Dual View-dumpere

Ved at trykke på en knap på joysticket kan kabinen også drejes under kørslen. Den valgfrie Multi View-tilstand gør det også muligt for føreren at arbejde med kabinen vendt til siden for at få et overblik over maskinens side og ladet. Med et tryk på en knap drejes kabinen automatisk, så føreren kan koncentrere sig om hovedarbejdet. Yderligere sikkerhedsfunktioner fuldender den optimale samlede pakke med en maksimal nyttelast på 4.200 kg. Samtidig imponerer DV45 med sine velkendte høje egenskaber inden for komfort, meget god stabilitet og hydrostatisk firehjulstræk med ECO-tilstand.

Highlights

- Drejelig førerkabine
- Multi View-tilstand
- Automatisk returløb af ladet
- Hældningsovervågning
- Hill-hold-funktion

Tekniske data

Hydraulik

Arbejdsdruk hydraulik	240,0 bar
Tankindhold	53,0 l

mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	25,0 km/h
---------------	-----------

mekaniske angivelser

Længde	4.400,0 mm
Bredde	1.780,0 mm
Højde	3.274,0 mm
Vægt	4.114,00 kg
Vægt kabine	4.640,0 kg
Nyttelast	4.200,0 kg
Lad	• Drejetippelad
Lad-indhold udjævnet	1.810,0 l
Lad-indhold m. top	2.400,0 l
Lad-indhold, vandmål	1.350,0 l
Pendulvinkel maks.	15,0 °
Driftsvægt (min.-maks.)	3.053,0 - 3.604,0 kg

Forbrændingsmotor

Køling	• Vandkøling
--------	--------------

Motortype	• Dieselmotor
Cylinder	3,0
Slagvolumen	1.663,0 cm ³
Skråstilling maks.	20,0 °
Brændstoftype	• HVO EN15940
Mærkeeffekt	36,0 kW
Mærkehastighed	2.300,0 1/min
Udstødningsgasgrænseværdier	• EU Stage V
Startbatteri spænding	12,0 V
Motorproducent	• Perkins
Motorbetegnelse	• 403J-E17T

Miljøparametre

Lydeffekt LWA, garanteret	98,0 dB(A)
---------------------------	------------


Undervogn

Venderadius	4.465,0 mm
Knækvinkel	36,0 °
Køredrev	• Skråskivemotor
Hydraulikpumpe	• Tandhjulspumpe
Arbejdsdruk hydraulik	240,0 bar
Dæk	• 11.5/80-15,3 - 14PR

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	2.991,0 kg
---------------	------------

Mål



		Drejetippelad
A	Samlet længde	4.400 mm
B	Akselafstand	2.280 mm
C	Bagudhæng	1.155 mm
E	Tipbredde	503 mm
F	Køretøjets bredde	1.780 mm
G	Bredde lad	1.775 mm
H	Højde ROPS	3.060 mm
I	Højde ROPS vippet	2.363 mm
J	Højde med kabine	2.841 mm
K	Tiphøjde maks.	945 mm
L	Ladhøjde vippet	3.317 mm
M	Ladhøjde	1.634 mm
N	Tipbredde til siden	335 mm