

AT36e

Truelle sur batterie

Sans entretien, électriques, performante

Les truelles à batteries AT24e et AT36E hautement performantes se prêtent parfaitement à un traitement du béton efficace et écologique. Grâce à l'alimentation par batterie, les truelles ont un fonctionnement silencieux sans émissions de gaz d'échappement directes pour le bien de l'opérateur et de l'environnement.

Points forts

- Système de batterie BatteryOne
- Une grande durée de service avec une seule recharge
- Aucune émission de gaz d'échappement
- Moteur électrique sans entretien
- Un transport peu encombrant
- Un fonctionnement silencieux

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Plage de régime	60,0 - 150,0 1/min

Données mécaniques

Longueur	2.050,0 mm
Largeur	940,0 mm
Hauteur	940,0 mm
Diamètre de pale	900,0 mm
Nombre la truelle	4,0
Longueur des pales de finition	355,0 mm
Largeur des pales de finition	152,0 mm
Diamètre Disque à lisser	960,0 mm
Poids opérationnel Poignée des kg	91,0 kg

Moteur électrique

Type de moteur	Moteur asynchrone

Système électrique

BOB10 Durée	30,0 min
BOB14 Durée	40,0 min

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com