



BPS1135Aw

Placas vibratórias mono-sentido

Excelentes características de direção no solo e asfalto

A série BPS é caracterizada por suas excelentes características de direção. Mover e girar essas placas de vibração no solo e no asfalto fresco é extremamente confortável e não deixa marcas. Mesmo bordas impecáveis nos meios-fios são fáceis de produzir devido ao perfil lateral angular da placa de base. O guidão responde claramente aos movimentos de direção e ainda atinge baixas vibrações mão-braço de menos de 5 m/s², o que permite um trabalho longo e confortável.

Destaques

- Fácil virar e manobrabilidade com baixa vibração mão-braço (HAV) ao mesmo tempo
- Grande seleção de motores
- Grande tanque de água (8 litros) (2,11 gal) com um sistema de pulverização eficiente

Dados técnicos

■ **mecânica Especificações de performance**

Força centrífuga	11 kN
Potência de superfície	546,0 m ² / h
Avanço	26,0 m/min
Capacidade de subida	36,4 %
Vibrações (Hz)	98,0 Hz

Altura da moldura de proteção 663,0 milíme

Placa de base espessa 5,0 milíme

Peso operacional 63,0 kg

Distância em relação ao solo 663,0 milíme

■ **Motor de combustão**

Potência nominal	2,6 kW
Rotação nominal	3.600,0 1 minu

■ **Características ambientais**

Nível total de HAV (valor medido)	4,5 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

■ **mecânica Especificação**

Comprimento da placa de base	599,0 milíme
Largura	350,0 milíme
Placa de base larga	350,0 milíme
Altura	663,0 milíme

Motores disponíveis

Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	118 cm ³
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	1,00 Litro
Capacidade do tanque de combustível	2,50 eu
Potência nominal	2,60 kW
Rotação nominal	3.600 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046 IFN
Potência operacional	2,1 kW
Rotação operacional	3.600 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046 IFN
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Honda

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.