



BOB10

Batteries de la série BOB

Puissant, pour l'utilisation d'appareils à batterie.

Les batteries lithium-ion de la série BOB ont été spécialement conçues pour alimenter le matériel de chantier électrique sans fil. Elles sont particulièrement robustes et performantes et conviennent donc à une utilisation exigeante sur les chantiers.

Points forts

- Système de batterie BatteryOne
- Une grande durée de service avec une seule recharge
- Large éventail d'applications
- Boîtier de transport Systainer
- Résistant et durable
- Application BatteryOne

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Tension nominale	51,0 V
------------------	--------

■ Données mécaniques

Poids	9,70 kg
-------	---------

■ Système électrique

Type of battery	• Lithium-ions
Énergie installée	1.008,0 Wh
Gamme AS30e	495,0 m
Gamme AS50e	264,0 m
Gamme AS60e	260,0 m
Gamme AP1840e	610 m ²
Gamme AP1850e	630 m ²
Gamme AP2560e	307 m ²
Gamme ACBe	4,0 h
Gamme APS1030e	430 m ²

Gamme APS1135e	540 m ²
Gamme APS1340e	650 m ²
Gamme APS1550e	720 m ²
Gamme APS2050e	800 m ²
Gamme APU3050e	220 m ²
Gamme AS62e	330,0 m
Gamme AS68e	265,0 m
Temps chargement 100% C48/13	94,0 min
Temps de chargement 80% C48/13	73,0 min
Temps de chargement 100% C48/7	161,0 min
Temps de chargement 80% C48/7	143,0 min
Temps chargement 100% BOC13	95,0 min
Temps chargement 80% BOC13	70,0 min
Temps chargement 100% BOC7	160,0 min
Temps chargement 80% BOC7	140,0 min