

SM50D

Szűk helyekhez tervezve, nehéz munkákra készült

Az SM50 erőteljes meghajtással és emelőerővel rendelkezik, hogy könnyen kezelje a munkák széles körét. A terhelésérzékelő és áramlásmegosztó hidraulikus vezérlő rendszer (LUDV) kiváló üzemi teljesítményt biztosít, hatékony üzemanyag-fogyasztás mellett. Az ergonómikus joystick működtetés és az egész gép alacsony zajszintje hatékonyan növeli a működési kényelmet. A nagyáramú segéd-hidraulikai rendszer az állítható áramlási funkcióval együtt lehetővé teszi, hogy az SM50 sokféle csatlakozóval legyen kompatibilis a különböző munkafeltételek igényeinek kielégítése érdekében.

Fő jellemzők

- Kompakt és gyors kialakítás
- Megbízható biztonság
- Erős meghajtási rendszer LUDV-vel
- Kényelmes működés

Műszaki adatok

Hidraulika

Szállított mennyiség	60,0 l/min
Segédnyomás	220,0 bar

mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	6,4 km/h

mechanikai Adatok

Teljes hosszúság kanál nélkül	1.920,0 mm
Teljes hosszúság kanállal	2.501,0 mm
Teljes szélesség kanál nélkül	1.017,0 mm
Magasság	1.368,0 mm
Magasság forgáspont szerelvény	1.940,0 mm
maximális billenési szög a talajon	25,0 °
Kanál visszagörgetése maximális magasság esetén	94,0 °
Rámpaszög max.	25,0 °
Kanál magassága maximális magasság esetén	2.658,0 mm
Kanál szöge maximális magasság esetén	37,0 °
Üzemi tömeg	1.218,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	146,0 mm
Billentés hatótávolsága maximális emelési magasságnál	667,0 mm
Tengelytávolság	800,0 mm

Belső égésű motor

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dízelmotor
Henger	3,0
Lökettérfogat	1.115,0 cm³
Teljesítmény max.	15,7 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	2.500,0 1/min
Üzemi teljesítmény	15,7 kW
Fordulatszám üresben	1.300,0 1/min
Max. forgatónyomaték	67,4 Nm
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	3TNV76

Üzemanyagok

Üzemanyagtartály térfogata	24,0 l

Hajtómű

Abroncsozás	18 x 8,5 - 8 8PR
Billenési teherbírás	690,0 kg
Névleges üzemi kapacitás 50%-os billenési terhelésnél	345,0 kg
Névleges üzemi kapacitás 35%-os billenési terhelésnél	242,0 kg

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com