

RTD-SC4 Standard Telematics

Rodillos para zanjas

Nueva imagen; compactación probada

El rodillo para zanjas RT con control remoto SC4 ofrece un rendimiento de compactación probado con una mayor facilidad de mantenimiento, durabilidad y una experiencia del operador excepcional. Con un mayor acceso a los componentes hidráulicos y menos piezas, el rodillo para zanjas RT ofrece una elevada fiabilidad y un menor coste de propiedad. El control remoto intuitivo con display LED pone los datos y los controles en manos del operador, eliminando la necesidad de entrar en las zanjas y, en consecuencia, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.

Aspectos destacados

- Bajo coste de mantenimiento
- Seguridad en el lugar de trabajo
- Patente pendiente: retorno al centro
- Control remoto personal todo en uno
- Protección contra vuelco

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento	0,8 - 1,7 m/H
Frecuencia de vibraciones Nivel I Hz	42,0 hz

Datos mecánicos

Longitud	75,5 in
Anchura	32,3 in
Altura	51,2 in
Peso de servicio	3.209,9 lb
Anchura del tambor	0,9 in

Motor de combustión interna

Fabricante del motor	Kohler

Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	109,0 dB(A)

Sistema eléctrico

Alcance máx. control remoto	98,4 Pie
Máx. unidad transmisora del control remoto	12,0 h

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito	9,5 gln eu
Consumo combustible	0,7 GPH US

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com