



KRAMER
on the safe side

NEU



DAS KOMPAKTE KRAFTPAKET 3106
MIT INTEGRIERTEM, DYNAMISCHEM WIEGESYSTEM

DER TELESKOPLADER 3106

MASCHINEN-HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

Der 3106 stellt mit der Kombination aus kompakten Außenmaßen und einer hohen Nutzlast und Motorleistung das kompakte Kraffpaket im Kramer-Portfolio dar. Der Teleskoplader hebt bis zu 3.100 kg auf eine maximale Stapelhöhe von 5,83 m. Der Deutz Motor mit einer maximalen Leistung von 82 kW / 112 PS sorgt für eine hohe Agilität und Performance der Maschine.



KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Höhe von 2,15 m und Breite von 2,09 m

STARKE LADELEISTUNG

Durchgängig 3.100 kg Nutzlast bis zu einer maximalen Stapelhöhe von 5,83 m

LEISTUNGSSTARKE MOTORISIERUNG

Deutz 2,9-l-Motor mit max. 82 kW / 112 PS

UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNG

Mit u.a. 40 km/h, Reversierlüfter mit Automatikfunktion und vier Lenkarten mit automatischer Synchronisation

DAS INTEGRIERTE, DYNAMISCHE WIEGESYSTEM

Mit dem Teleskoplader 3106 führt Kramer exklusiv ab Werk ein dynamisches Wiegesystem ein. Dieses ermöglicht das Wiegen unterschiedlicher Güter unabhängig von Anbaugerät, Lastschwerpunkt und Position der Ladeanlage. Die vollständige Integration in das Bedienkonzept der Maschine ermöglicht eine einfache, intuitive Bedienung. Features wie die Zielwertangabe, Summierungs- und Zählfunktion bieten zusätzlichen Mehrwert.



DIE VORTEILE DES WIEGESYSTEMS IM ÜBERBLICK

- **Intuitive** Bedienung durch vollständige Integration in das Bedienkonzept der Maschine
- **Einfache** Anwendung, auch für wechselnde Fahrer, durch dynamisches Wiegen unabhängig vom Lastschwerpunkt, verwendetem Anbaugerät und Position der Ladeanlage
- **Schnelle** Wiegung während der Fahrt ohne Anhalten
- **Sicheres** Arbeiten, da ein Überladen von LKWs und Anhängern vermieden wird
- **Exakte** Entnahme von Schüttgut aus Lagerboxen, unnötige Fahrten und überschüssiges, gelöstes Material werden vermieden
- **Intelligente** Features wie Summierung der Wiegungen, Angabe von Zielwerten und Zählfunktion mit Automatik entlasten den Fahrer zusätzlich



KRAMER
on the safe side



RADLADER
WHEEL LOADER



TELESKOPRADLADER
TELESCOPIC WHEEL LOADER



TELESKOPLADER
TELEHANDLER



KC.EMEA.10418.V01.DE

03/2025 DE



TECHNISCHE DATEN

TELESKOPLADER 3106

Max. Stapelhöhe [m]	5,83
Max. Nutzlast [kg]	3.100
Nutzlast bei max. Stapelhöhe [kg]	3.100
Motorleistung [kW/PS]	82 / 112
Breite [m]	2,09
Höhe [m]	2,15
Betriebsgewicht [kg]*	5.200 - 5.900

*Maschine ohne Anbaugerät, mit vollem Dieseltank, mit Fahrer.

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

info@kramer.de
www.kramer.de



JETZT SCANNEN

Hier geht es zur
Kramer Händlersuche
www.kramer.de/dealerlocator