



EZ17

Escavadeira de esteira Zero Tail

Compacta, potente e manobrável

A escavadeira compacta EZ17 é a escavadeira Zero Tail mais potente da sua categoria. O motor diesel de grande volume, o sistema de detecção de carga (LUDV) e um sistema de arrefecimento inovador proporcionam os mais elevados níveis de desempenho e eficiência. O design compacto e resistente garante uma longa vida útil. A EZ17 oferece ao operador um campo de visão irrestrito através da janela do teto.

Destaques

- 100% Zero Tail
- Até 4 circuitos adicionais de comando de fábrica
- Açãoamento potente com LUDV
- Console rotativo
- Capota pode ser facilmente desmontada

Dados técnicos

■ Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	240,0 Barra
Caudal de descarga	39,0 l/min
Capacidade do tanque de combustível	21,0 eu

Tensão da bateria de partida 12,0 V

Capacidade da bateria (valor nominal) 44,0 Ah

Fabricante do motor Yanmar

Descrição do motor 3TNV76-SCWN

■ mecânica Especificações de performance

Velocidade de marcha nível 1	2,6 km/h
Velocidade de marcha nível 2	4,8 km/h

Nível de pressão sonora LpA 79,0 dB (A)

Potência sonora LWA, medida 93,0 dB (A)

Potência sonora LWA, garantida 93,0 dB (A)

■ mecânica Especificação

Comprimento	3.585,0 milíme
Largura	990,0 milíme
Altura	2.360,0 milíme
Peso operacional (mín.-máx.)	1.784,0 - 1.950,0 kg
Profundidade de escavação (máx.)	2.330,0 milíme

Nível de pressão sonora LpA 79,0 dB (A)

Potência sonora LWA, medida 93,0 dB (A)

Potência sonora LWA, garantida 93,0 dB (A)

■ Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	3,0
Cilindrada	1.116,0 cm3
Capacidade do tanque de combustível	22,0 eu
Potência nominal	13,8 kW
Rotação nominal	2.200,0 1 minu

Açãoamento de translação Motor de pistão axial

Pressão de trabalho hidráulica 240,0 Barra

■ Substâncias de serviço

Quantidade de óleo 2,800 eu

Quantidade de refrigerante 4,8 eu

Quantidade de óleo hidráulico 21,0 eu

■ Carroceria

Açãoamento de translação Motor de pistão axial

Pressão de trabalho hidráulica 240,0 Barra

■ Transporte e armazenamento

Comprimento para transporte 3.585,0 milíme

Largura para transporte 990,0 milíme

Altura para transporte 2.360,0 milíme

Peso de transporte 1.649,0 kg

Motores disponíveis

Yanmar

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	3
Cilindrada	1.116 cm ³
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Potência nominal	13,8 kW
Rotação nominal	2.200 1 minu
Torque máx.	67,1 Nm
Rotação (torque máx.)	1.600 1 minu
Fabricante do motor	Yanmar
Curso	82 mlai
Furo	76 mlai

Medidas

