

# BS62-2/28

## 2taktní pěchy řady Classic

Jen od Wacker Neuson

Pěchy s dvoutaktním motorem od firmy Wacker Neuson určují již dlouho měřítka ve stavebnictví. Jsou robustní, odolné a byly vyvinuty pro maximální produktivitu, výkon a životnost. Pěchy s dvoutaktním motorem nabízí vysoký hutnicí výkon a komfort obsluhy, který vás dokáže přesvědčit každý den. Poháněn je motorem WM80c z vlastního vývoje firmy Wacker Neuson, který díky svému katalyzátoru snižuje hraniční hodnoty výfukových plynů výrazně pod povolené normy.

## Hlavní přednosti

- Účinný vzduchový filtr
- Ergonomická vodicí rukojeť
- Individuální nastavení každého karburátoru
- Pouze jedna páka pro start, běh naprázdno a zastavení
- Velký zdvih, vysoká síla rázu
- 2taktní motor

## Technické údaje

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Počet úderů | 687,0 1/min |
| Plošný výkon | 235,0 m²/h |
| Chod vpřed | 14,0 m/min |
| Rázová síla | 17,0 kN |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka | 662,0 mm |
| Délka hutnicí patka | 340,0 mm |
| Šířka | 347,0 mm |
| Šířka hutnicí patka | 280,0 mm |
| Výška | 895,0 mm |
| Hmotnost | 57,00 kg |
| Provozní hmotnost | 59,0 kg |
| Zdvih na hutnicím nástavci | 75,0 mm |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Rozsah provozních teplot | -10 - 40 °C |
| Zvukový výkon LWA, garantovaný | 108,0 dB(A) |
| Zvukový výkon LWA (Norma) | EN 500-4 |
| Úroveň součtu HAV (celková hodnota) | 9,6 m/s² |
| Úroveň součtu HAV (norma) | EN 500-4 |

### Elektrický systém

| | |
|---|---|
| Ovládací prvky | Tlačítko |

### Provozní látky

| | |
|---|---|
| Specifikace oleje | SAE 10W-40 |
| Množství oleje | 0,700 l |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostupné motory

### Wacker Neuson WM80c

| | |
|---|---|
| Chlazení | Vzduchové chlazení |
| Typ motoru | Benzínový motor |
| Metoda spalování | dvoutaktní |
| Válce | 1 |
| Zdvihový objem | 80 cm³ |
| Typ paliva | Směs oleje/benzínu |
| Objem nádrže | 3,00 l |
| Jmenovitý výkon | 2,00 kW |
| Jmenovité otáčky | 4.400 PL |
| Jmenovité otáčky | 4.400 PL |
| Norma (jmenovitý výkon) | ISO 3046-1 |
| Provozní výkon | 1,8 kW |
| Norma (návod k použití) | ISO 3046-1 |
| Typ startéru | Reverzní startér |
| Výrobce motoru | Wacker Neuson |
| Označení motoru | WM80c |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com