

1390e



WEIDEMANN
designed for work



Think Electric.

Maszyna Hoftrac® 1390e z akumulatorem
litowo-jonowym.

Elektryczne, bezemisyjne i niezmiennie innowacyjne.

Emisje CO₂, hałas i cząsteczki sadzy w budynkach należą już do przeszłości! Dzięki elektrycznej maszynie 1390e praca przebiega w ten sam sposób. A sąsiedzi również cieszą się z zastosowania takiej maszyny!

Ten temat ma już w firmie Weidemann swoją własną tradycję: Już od 2015 roku z sukcesem seryjnie produkujemy elektrycznie napędzane maszyny Hoftrac®. Wielu z naszych klientów świadomie zdecydowało się na powyższe zalety i nie chcą już rezygnować z tych maszyn w codziennej pracy.

W przypadku modelu 1390e firma Weidemann oferuje również kabinę – dzięki temu idealnie nadają się on do pracy przez cały rok. Akumulator litowo-jonowy 96 V jest dostępny do wyboru w trzech wielkościach wydajności, dzięki czemu można optymalnie dostosować czas pracy i ładowania do wymagań roboczych.

Niskie koszty eksploatacyjne.

Bieżące koszty energii są znacznie wyższe w przypadku maszyny z napędem wysokoprężnym niż maszyny napędzanej elektrycznie. Wysokie koszty zakupu maszyny elektrycznej amortyzują się po pewnym czasie i w ten sposób w całym okresie użytkowania stanowi on nawet bardziej ekonomiczną inwestycję.

Zawsze odpowiedni czas pracy.

W zależności od wielkości akumulatora można w trybie nieprzerwanym uzyskać czas pracy do 5,3 godz. Żywotność akumulatora zależy przy tym od danych warunków zastosowania w trakcie pracy oraz sposobu jazdy. Może to spowodować, że będzie można osiągnąć także istotnie dłuższy czas pracy.

Obsługa przyczepty.

Model 1390e może ciągnąć przyczepę o ciężarze całkowitym do 3,5 t dzięki opcjonalnemu sprzęgowi holowniczemu przyczepty. Do dyspozycji jest automatyczny sprzęg holowniczy lub zaczep z głowicą kulową K50. Możliwość ciągnięcia przyczepty poszerza zakres zastosowań maszyny i zapewnia większą elastyczność, ponieważ nie jest potrzebny dodatkowy pojazd ciągnący.

Stanowisko operatora do wyboru.

Z myślą o rozmaitych celach zastosowania w przypadku maszyny 1390e oferujemy pasujący wybór różnych stanowisk operatora: Stały bezpieczny dach operatora, składany bezpieczny dach operatora eps (Easy Protection System) i kabina.

Proste możliwości ładowania.

Centralna kłapa ładunkowa jest łatwo dostępna z zewnątrz. Za nią znajduje się gniazdo, przełącznik aktywacji oraz wskaźnik stanu naładowania. Kabel ładowania (wtyczka typu 2 od strony maszyny, znana z branży motoryzacyjnej) wraz ze skrzynką kontrolną jest dostępny z wieloma różnymi wtyczkami: 230 V/ 10 A Schuko, 230 V/ 16 A CEE (niebieska, 3-biegunowa), 400 V/ 16 A CEE (czerwona, prąd trójfazowy, 5-biegunowa), 400 V/ 16 A (typ 2 wtyczka Wallbox, IEC 62196) i inne adaptery wtyczek. Podsumowując elastyczny system ładowania zapewnia państwu wydajny i bezpieczny proces ładowania.



Battery Management System (BMS).

Akumulator litowo-jonowy jest optymalnie nadzorowany przez stosowany system elektroniczny. BMS umożliwia ponadto uzyskanie wyższych prądów ładowania, krótkotrwale udostępnienie wartości szczytowych mocy oraz stały nadzór temperatury. Ponadto akumulator jest zawsze podgrzewany do optymalnej temperatury roboczej. BMS zwiększa w ten sposób wydajność i bezpieczeństwo akumulatora, wykluczając głębokie rozładowanie.

THINK ELECTRIC 1390e



Dzięki dużej przestrzeni nowa wygodna kabina modelu 1390e stanowi wyznacznik w segmencie Hoftrac®. Została ona zoptymalizowana pod kątem potrzeb kierowcy, oferuje szereg nowych funkcji oraz umożliwia bezpieczną i komfortową pracę:

- 4-kolumnowa konstrukcja i głęboko wyciągane szyby zapewniają najlepszą widoczność.
- Do wyboru dostępne są jednocześnie lub dwuczęściowe drzwi z wyjmowaną szybą, możliwa jest wentylacja szczelinowa. Elektrycznie podgrzewana szyba przednia i tylna dla optymalnej widoczności przy każdych warunkach pogodowych.
- Opcjonalne ogrzewanie panelu dachowego dla przyjemnego ciepła, które dociera do operatora z góry.
- Dobra wentylacja również bez klimatyzacji: Możliwość blokady drzwi z prawej i lewej strony w celu wentylacji szczelinowej. Możliwość ustawienia drzwi po prawej i lewej stronie pod kątem 180°.
- Zawieszenie kabiny z łożyskiem hydraulicznym optymalnie chroni operatora przed wibracjami i uderzeniami.
- Zoptymalizowane wejście z antypoślizgowymi stopniami zapewnia bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania
- Nowe wnętrze: kolorystyczna koncepcja obsługi i ergonomicznie rozmieszczony wyświetlacz umożliwiają bezpieczną i wygodną pracę.
- Regulacja wysokości i nachylenia kierownicy umożliwia każdemu operatorowi ergonomiczną pracę.
- Wielofunkcyjny joystick z wieloma funkcjami, znany z większych ładowarek kołowych.
- Instalacja radiowa (FM/DAB+), przyłącze USB, uchwyt na telefon komórkowy, roleta przeciwsłoneczna, uchwyt na napoje i różne schowki.





WEIDEMANN

designed for work

Asortyment Weidemann.



Wielofunkcyjne urządzenia Hoftrac®.
Silny pomocnik dla każdego zastosowania.



Silne ładowarki kołowe.
Do wyboru z ramieniem załadowniczym
lub ramieniem teleskopowym.



Kompaktowe ładowarki teleskopowe.
Wysoko w górę z optymalną stabilnością.



Osprzęt dodatkowy i ogumienie.
Twoja maszyna Weidemann stanie się uniwersalnym
narzędziem! Do każdego zadania optymalny osprzęt
dodatkowy i odpowiednie ogumienie.



WM.EMEA.10396.V01.PL/03/2024

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24

34497 Korbach

Niemcy

Tel. +49(0)5631 50 16 94 0

Faks +49(0)5631 50 16 94 666

info@weidemann.de

www.weidemann.com